

Zijwaarts oprolbaar  
zonnescerm



Micro  
700



Gewoon van het leven  
*genieten!*

**Lewens**  
MARKISEN





## Micro 700 – zijwaarts oprolbaar zonnescherm Privacy- en zonnescherm voor terras en balkon

Met de **handgreep** (positie en aantal naar keuze)  
wordt de Micro 700 gewoon uitgetrokken  
en aan de wandhouder of mast gehangen.

Dankzij het **wieltje** wordt dit extra makkelijk gemaakt.  
Voor een veilig en comfortabel gebruik  
is de doekrol uitgerust met een terugslagrem.



## Perfect passend

- Hoogte max. 250 cm, uittrek lengte max. 400 cm (afhankelijk van stof en hoogte)
  - Nauwkeurige productie tot op de centimeter in alle tussenliggende maten
  - Handmatige bediening
- Montage:
- Wandhouder (standaard)
  - Masten om in de vloer vast te schroeven (met of zonder vloerconsole)



**Privacy** – Goed beschermd tegen ongewenste blikken en storende tocht.

De Micro 700 is de ideale aanvulling op een glazen dak of zonwering (hier met Murano Integrale glazen dak van Lewens).

Het zijwaarts oprolbare zonnescherm Micro 700 biedt bescherming tegen zon, wind en vreemde blikken en zorgt zo voor gezelligheid op terras, balkon of loggia. De Micro 700 vult de conventionele zonwering of het glazen dak aan in functie en design. De doeken van alle Lewens-producten kunnen perfect op elkaar worden afgestemd.

Wanneer het scherm is ingetrokken, kan de cassette gemakkelijk uit de houder worden verwijderd om hem te beschermen tegen diefstal en vandalisme en kan hij veilig worden opgeborgen totdat het scherm opnieuw wordt gebruikt.

### Montage

Wandhouder (standaard)



Vastgeschroefd in de vloer  
(in plaats van standaard)



Vastgeschroefd in de vloer  
met vloerconsole



# Micro 700

Uitrusting en techniek



Geproduceerd en gemonteerd in Duitsland



Kwaliteit en techniek volgens de CE-norm

Wandcassette (b x d)	108,8 x 100,6 mm		
<b>Installatiehoogte (max.)</b>			
1-delig (afzonderlijk veld)	250 cm		
<b>Uittrek lengte (max., afhankelijk van stof en hoogte)</b>			
	Hoogte tot 134 cm	tot 190 cm	tot 250 cm
Acryl/polyester	400 cm	300 cm	300 cm
Soltis 92	400 cm	400 cm	300 cm
<b>Aandrijving</b>			
Handmatig, 1 handgreep	<input checked="" type="checkbox"/>		
Handmatig, extra handgrepen	<input type="checkbox"/>		
<b>Framekleuren</b>			
17 RAL-kleuren + 6 structuurlakken (standaard Lewens-kleuren)	<input checked="" type="checkbox"/>		
Zilverkleurig natuur (E6 / EV 1 geëloxeerd, detailelementen RAL 9006)	<input checked="" type="checkbox"/>		
Extra RAL, speciale kleuren en effectlakken	<input type="checkbox"/>		
<b>Zonneschermdoeken uit de Lewens-collectie</b>			
Merkacryl (spinbadgeverfd, zeer kleurecht)	<input checked="" type="checkbox"/>		
Soltis 92	<input checked="" type="checkbox"/>		
Merkpolyester (spinbadgeverfd, zeer kleurecht)	<input type="checkbox"/>		
Kwaliteitsnaaigaren Tenara	<input checked="" type="checkbox"/>		
Naden ultrasoon geplakt	<input type="checkbox"/>		
<b>Bevestiging</b>			
Wandhouder	<input checked="" type="checkbox"/>		
Mast om op de grond vast te schroeven	<input type="checkbox"/>		
Mast om in de vloer vast te schroeven met vloerconsole	<input type="checkbox"/>		

■ Standaard   □ Optie

Mogelijke afmetingen en beperkingen alsmede het volledige toebehoren vindt u bij de technische gegevens in de actuele Lewens-prijslijst.



Uw dealer geeft u graag advies:

---



[www.lewens-markisen.de](http://www.lewens-markisen.de)

Technische wijzigingen voorbehouden. Stand 04/2020