




Système de rails  
Stores de  
toit en verre



Portofino  
Sous verrière

*Profiter de la vie  
tout simplement!*

**Lewens**  
M A R K I S E N



**GDA**  
GESAMTVERBAND DER  
ALUMINIUMINDUSTRIE e.V.  
Aluminium-Profil-Award

**GERMAN  
DESIGN  
AWARD  
2022**

**if**  
DESIGN  
AWARD  
2022



## Équipement axé confort

- Largeur 1 pièce max. 600 cm, installation double max. 1.200 cm, projection max. 500 cm
- Guide-toile Zip et technologie brevetée de ressort compensateur
- Moteur électrique
- Options: Moteur radio/ télécommande sans fil, automatisme météo, éclairage LED, chauffage radiant, lambrequin Vario

## Portofino type Sous verrière

Le store Zip pour toit en verre et véranda



*Le **lambrequin Vario** en option est une protection contre le soleil et l'éblouissement réglable de manière flexible, en particulier lorsque le soleil est bas dans le ciel.*

*Options d'éclairage d'ambiance : un **bandeau LED** intégré dans la cassette et un **profil LED** positionnable sous les rails de guidage.*






Toile lisse et protection solaire sans interstice grâce à des rails avec guide-toile latéral Zip et technologie brevetée de ressort de compensation.

Le store sous verrière Portofino offre une protection solaire parfaite pour les toits en verre et les vérandas, sans interstices ni fentes lumineuses latérales gênantes. Le guide Zip fermé de la toile de store avec un ressort de compensation breveté assure que la toile reste toujours bien tendue. Des options telles que la télécommande radio, l'éclairage LED et le lambrequin Vario créent un confort supplémentaire et encore plus de convivialité.




## Guidage **ZIP**

Les systèmes de rails récompensés par un GDA Aluminium-Profil-Award sont équipés d'un guide-toile Zip et de la technologie brevetée de ressort de compensation. Ils assurent un ajustement tendu de la toile et une protection solaire sans interstice.



# Portofino

Équipement et technologie



Fabriqué et assemblé  
en Allemagne



EN 13561

Qualité et technologie  
conformes aux normes CE



GESAMTVERBAND DER  
ALUMINIUMINDUSTRIE e.V.

Récompensé  
par le GDA Aluminium-Profil-Award

Récompensé



Récompensé



Type	Sous verrière
Guide-toile	<b>ZIP</b>
Hauteur d'installation <i>(incl. fixation par défaut)</i>	160 mm
<b>Largeurs de champ</b> <i>(max.)</i>	
1 pièce <i>(monochamp)</i>	600 cm
2 pièces <i>(installation double: 2 cassettes, 2 moteurs, 4 rails de guidage)</i>	1.200 cm
<b>Projection</b> <i>(max.)</i>	
Profondeur <i>(incl. cassette et poulie de renvoi)</i>	500 cm
<b>Entraînement</b>	
Moteur électrique (pour interrupteur mural)	<input checked="" type="checkbox"/>
Moteur radio (io)	<input type="checkbox"/>
<b>Couleurs de châssis</b>	
17 couleurs RAL + 6 laques texturées <i>(couleurs par défaut Lewens)</i>	<input checked="" type="checkbox"/>
Autres teintes RAL, teintes spéciales et laques texturées	<input type="checkbox"/>
<b>Toiles de stores</b> <i>issues de notre collection Lewens</i>	
Acrylique de marque <i>(teinté dans la masse, ultra grand-teint)</i>	<input checked="" type="checkbox"/>
Polyester de marque <i>(teinté dans la masse, ultra grand-teint)</i>	<input type="checkbox"/>
Fil à coudre de qualité Tenara	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Options</b>	
1   Moteur radio + télécommande sans fil (io)	<input type="checkbox"/>
2   Automatisation météo	soleil <input type="checkbox"/>
3   Éclairage : bande LED intégrée, profil LED	<input type="checkbox"/>
4   Chauffage radiant <i>(uniquement montage mural)</i>	<input type="checkbox"/>
5   Lambrequin Vario <i>(pas avec 4)</i>	<input type="checkbox"/>
6   Moteur radio solaire RTS <i>pour lambrequin Vario</i>	<input type="checkbox"/>
<b>Fixation</b>	
Montage Sous verrière	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Matériel de fixation</b>	
Supports de rail <i>(sans vis de montage / chevilles)</i>	<input checked="" type="checkbox"/>
Matériel de fixation supplémentaire / autre	<input type="checkbox"/>
<b>Remarque</b>	
<i>La construction et le poids de la toile du store peut entraîner un affaissement au centre pour les stores de grandes dimensions. Cela n'impacte toutefois pas le fonctionnement ni la durée de vie du store.</i>	

Par défaut  Option

*Pour les dimensions possibles et les limitations ainsi que tous les équipements électroniques, veuillez consulter les caractéristiques techniques de la liste de prix Lewens en vigueur.*

  
M A R K I S E N



www.lewens-markisen.de

Votre revendeur spécialisé se fera un plaisir de vous conseiller :