




## Knikarm- zonnescermen


Trentino Mini  
Trentino  
Toscana Mini  
Toscana  
Toscana Grande



Volledige  
cassetten

Gewoon van het leven  
*genieten!*

**Lewens**  
MARKISEN





## Succesvol in zonwering sinds 1998

Al meer dan 20 jaar ontwikkelt en produceert het bedrijf Lewens uit Ludwigslust hoogwaardige zonnescermen en glazen daken – van eenvoudige tot complexe systemen voor elk toepassingsgebied.

Bij de ontwikkeling van de modellen en uitrustingen spelen actuele trends evengoed een rol als de wensen en suggesties van dealers en klanten. Op deze manier ontstaan productseries zoals de hier gepresenteerde zonnescermen in volledige cassettes met de modelfamilies Trentino en Toscana: met hun typische uitstraling en unieke vorm onderscheiden beide zich door innovatief design en maximale functionaliteit.

Er wordt geproduceerd op een oppervlakte van meer dan 30.000 vierkante meter, waarbij alle fasen zelf worden uitgevoerd – van de constructie via de confectie van doeken tot en met de montage. Hoogwaardige materialen, goed doordachte constructies, precisie bij zowel het op maat snijden als de fabricage van onderdelen, en een computerondersteunde automatisering in de productie vormen de basis voor de betrouwbare werking van de producten.

Advies en verkoop, montage en onderhoud ter plaatse liggen in de deskundige handen van de vakhandel. Zo zijn een nauw contact met de klant en een optimale service mogelijk, om ervoor te zorgen dat u als klant gewoon van het leven genieten kunt!



*Kwaliteit 'made in Germany'*

*Alle zonnescermen en glazen daken van de firma Lewens worden in Duitsland geproduceerd en gemonteerd.*

Gewoon van het leven  
*genieten!*



## Trentino Mini



## Trentino



## Toscana Mini



## Toscana



## Toscana Grande

# Inhoudsopgave

## Model

<b>Trentino Mini</b>	4
De kleine vlakke cassette	
<b>Trentino</b>	6
Type 'Hoekig' of 'Rond'	
<b>Toscana Mini</b>	8
De kleine ronde cassette	
<b>Toscana</b>	10
Een moderne klassieker	
<b>Toscana Grande</b>	12
Groot in vorm	

## Uitrusting

<b>Kwaliteit en techniek</b>	14
Functie en afwerking in detail	
<b>Comfortopties</b>	16
Vario-volant, elektronica en draadloze systemen	
<b>Stof en kleur</b>	18
Doekcollectie en framekleuren naar keuze	
<b>Technische gegevens</b>	20
Overzicht	

## Hierbij passend

<b>Micro 700</b>	22
Zijwaarts oprolbaar zonnescherm	




## Comfort in klein formaat

- Breedte max. 450 cm, uitval max. 250 cm
- Nauwe muuraansluiting
- Cassette h 11,8 x d 20,9 cm
- Elektromotor
- Opties:  
motor/afstandsbediening,  
weerautomaat,  
LED-verlichting,  
steunpoten




## Trentino Mini – de kleine vlakke cassette

Zonnescherm in een volledige cassette  
voor balkons en kleine zithoeken in de openlucht



**Fraai uitziende functionaliteit**  
– de verbinding van knikarmen  
en voorlijst

**Elegantie en stabiliteit**  
– de armhouders





De **Trentino Mini** creëert op kleine terrassen gezellige zithoeken en zet daarbij gekleurde accenten.

Het hoekige design van de Trentino Mini past bijzonder goed bij modern-geometrische architectuur en actuele trends. Net als de grote modellen van de Trentino-familie biedt de Trentino Mini een hoog comfort- en kwaliteitsniveau en kan hij worden uitgerust met diverse optionele extra's.



## Volledige cassette

De slechts 11,8 cm hoge, rondom gesloten cassette beschermt het doek betrouwbaar tegen weersinvloeden.



*Vario-volant (optie, afb. rechts)  
Met name bij een laagstaande zon  
biedt de Vario-volant een variabele  
bescherming tegen zon en inkijk,  
waarbij de doorgangshoogte onder  
het zonnescherm behouden blijft.*

## Trentino – vlakke cassette voor elke stijl


Zonnescherm in een volledige cassette  
voor grote terrassen en zithoeken in de openlucht



### Type Hoekig

*De strakke vormgeving van de hoekige  
voorlijst past bijzonder goed bij een  
moderne gevel.*

Cassette: h 161 x d 261 mm



## Uitrusting

- Breedte 1-delig max. 700 cm, koppelsysteem max. 1.950 cm, uitval max. 400 cm
- Nauwe muuraansluiting
- Elektromotor
- Opties: motor/afstandsbediening, weerautomaat, LED-verlichting, terrasverwarming, steunpoten, Vario-volant (type Hoekig)



### **Trentino Rond**

*Met ronde voorlijst past dit type zonnescerm harmonisch in het gevelbeeld van de klassiek-traditionele architectuur.*


Met de modelvarianten type Hoekig en type Rond biedt de Trentino als zonnescerm in een volledige cassette veel creatieve mogelijkheden voor grote terrassen en balkons. Als type Hoekig met strakke, rechte voorlijst past de Trentino perfect bij modern-geometrische architectuur, terwijl het design van de Trentino Rond speciaal werd ontwikkeld voor klassieke architectuur.



## Type Rond

*De ronde voorlijst zet met zijn zachte contour het passende accent bij een traditionele bouwstijl.*

Cassette: h 161 x d 252 mm





## Toscana Mini – de kleine ronde cassette

Ruimtebesparend en elegant voor balkon en loggia



### **Bevestiging**

*Het zonnescherm wordt naar keuze met naar achteren gerichte consoles (voor wandmontage) of naar boven gerichte consoles (voor plafondmontage) afgeleverd.*

*De consoles bevinden zich aan de buitenzijde van het zonnescherm bij de armhouders.*





## Klein en fijn

- Breedte max. 450 cm, uitval max. 250 cm
- Elektromotor
- Opties: motor/afstandsbediening, weerautomat, LED-verlichting, steunpoten



## Bescherming tegen zon en inkijk

*Door de speciale constructie van de Toscana Mini kan bij de montage een grotere uitvalshoek worden ingesteld.*

### Mogelijke uitvalshoek

Montage	Wand	Plafond
Motoraandrijving	5 - 60 °	5 - 60 °
Windwerk	5 - 27 °	5 - 60 °

*Speciaal ontwikkeld voor kleine balkons en ruimtes met geringe diepte biedt de Toscana Mini uitgekiende technische details en comfortopties.*

Het kleinste zonnenscherm in een volledige cassette van de Toscana-serie maakt zelfs van het kleinste balkon een lievelingsplek en nodigt uit tot relaxen. De constructie van de Toscana Mini maakt bij de montage een steile uitvalshoek mogelijk, zodat deze ook tegen een laagstaande zon en ongewenste blikken beschermt.



## Volledige cassette

*De slechts 10,5 cm hoge cassette beschermt het doek in gesloten toestand betrouwbaar tegen weersinvloeden.*

Voor de wand of onder het plafond gemonteerd, ziet het zonneschermbloem Toscana er licht en zwevend uit.

De grote keuze aan zonneschermdoeken uit de Lewens-collectie en framekleuren naar wens bieden oneindig veel combinatie- en creatieve mogelijkheden.



## Toscana – speelse lichtheid

Een klassieker voor balkons en middelgrote terrassen



### Bevestiging

Het zonneschermbloem wordt naar keuze met naar achteren gerichte consoles (voor wandmontage) of naar boven gerichte consoles (voor plafondmontage) afgeleverd.

De consoles bevinden zich aan de buitenzijde van het zonneschermbloem bij de armhouders.



## Uitrusting en extra's

- Breedte max. 550 cm, uitval max. 300 cm
- Elektromotor
- Opties: motor/afstandsbediening, weerautomaat, LED-verlichting, steunpoten

## Bescherming tegen zon en inkijk

*Door de speciale constructie van de Toscana kan bij de montage een steilere uitvalshoek worden ingesteld.*

*Zo beschermt het zonnescherm ook tegen een laagstaande zon en ongewenste blikken.*

### Mogelijke uitvalshoek

Montage	Wand / plafond
Motoraandrijving	5 - 80 °
Windwerk	5 - 45 °



Als bekroonde designklassieker van het bedrijf Lewens presenteert het zonnescherm Toscana zich in een tijdloos elegante vorm en zet het modieuze accenten bij de inrichting van balkon en terras. Opvallend hoogtepunt: de Toscana kan met een bijzonder steile uitvalshoek worden gemonteerd en creëert zo een extra bescherming tegen verblinding en inkijk.



## Volledige cassette

*De 13 cm hoge cassette beschermt het doek in opgerolde toestand betrouwbaar tegen weersinvloeden.*



## Toscana Grande – groot in vorm

Maximaal comfort voor grote terrassen



### Volledige cassette

*Bij een opgerold zonnescrm sluit de voorlijst de cassette volledig af. Zo worden doek en techniek betrouwbaar beschermd tegen weersinvloeden.*



## Uitrusting met veel comfort

- Breedte 1-delig max. 700 cm, koppelsysteem max. 1.950 cm, uitval max. 400 cm
- Elektromotor
- Opties: motor/afstandsbediening, weerautomaat, LED-verlichting, terrasverwarming, steunpoten, Vario-volant



### Lichtheid in groot formaat

Tot een breedte van 650 cm wordt de Toscana Grande met slechts twee consoles aan wand of plafond bevestigd (afb. links).

De montage van de consoles is hierbij variabel: speciaal ontwikkelde kasthouders laten bij de montage een zijwaartse tolerantie toe.

### Vario-volant (optie)

Met name bij een laagstaande zon biedt de Vario-volant een variabele bescherming tegen zon en inkijk, waarbij de doorgangshoogte onder het zonneschermbekleding blijft.



De grootste volledige cassette van de Toscana-serie met zelfdragende, ovale kast overtuigt door zijn compactheid en elegantie en is bijzonder geschikt voor grote oppervlakken. Schijnbaar zwevend aan wand, plafond of dakspaan gemonteerd, straalt de Toscana Grande ook in grote formaten of als koppelsysteem een opvallende lichtheid uit.



### Privacyschermbekleding

De optionele Vaio-volant beschermt ook tegen ongewenste blikken van buitenaf. Bij bespanning met een Soltis-doek blijft de blik naar buiten behouden.





## Kwaliteit en techniek

made in Germany

Zonneschermen in volledige cassettes van Lewens overtuigen door hun heldere design, kwaliteit en talrijke uitrustingsmogelijkheden. Ze worden tot op de centimeter nauwkeurig geproduceerd – ook in tussenliggende maten – en kunnen daardoor op nagenoeg elke plaats perfect passend worden gemonteerd.




***De zonneschermen in volledige cassettes zijn knikarmzonneschermen met een zelfdragende kast.***

*Ze zijn daardoor bijzonder compact en ruimtebesparend. Rondom gesloten beschermen ze in opgerolde toestand doek en techniek betrouwbaar tegen weersinvloeden.*

Duurzaam en robuust



**Armhouder** van extreem sterke aluminium-legering, armbovengaffel van gesmeed aluminium.



De **voorlijstbevestiging** vormt een betrouwbare verbinding tussen armen en voorlijst en zorgt voor de verstelbaarheid van de hoek.

**Armscharnieren**


Een kunststof ommanteling verhindert de verontreiniging en corrosie van de dubbele staaldraden in de armscharnieren en verlengt de levensduur ervan.



Voor een soepele beweging met minder wrijving zijn alle dubbele staaldraden ingevet.

De draaipennen van de scharnieren bestaan uit roestvrij staal.

De extreem hoge **veerspanning** van de knikarmen garandeert een perfect strak gespannen doek en zorgt ervoor dat de bespanning nauwelijks op de armscharnieren ligt.




# Kwaliteit met garantie



CE  
EN 13561


TÜV-gekeurde kwaliteit en CE-norm

Let op het label en de markering, die u de technische veiligheid van onze producten garanderen.



**Merkartikel uit Duitsland**

Lewens-zonneschermen worden in Duitsland geproduceerd en gemonteerd – kwaliteit 'made in Germany'!



#### Model

- Toscana Grande
- Trentino

#### Standaard uitrusting

- Standaard met windwerk en bespannen met acrylstof
- Hanghoogtes: 150 en 200 cm
- voor systemen tot een maximale breedte van 600 cm
- max. uitval van 350 cm mogelijk tot 500 cm breedte, max. uitval van 300 cm mogelijk tot 550 cm breedte en van 589 tot 600 cm breedte (3 armen!)
- Altijd met extra, korte volant

#### Extra uitrustingen

*(tegen meerprijs)*


- Bekleding met polyester (Hoogte 150 en 200 cm) of Soltis 92 (Hoogte dan ca. 160 cm)
- Vario volant met radiomotor (alleen voor zonneschermen met radiomotor; hoogte dan 150 cm in acryl/polyester en 160 cm in Soltis 92)

*Niet in combinatie met terrasverwarming.*

## Vario-volant


### Optie

De Vario-volant biedt een variabele bescherming tegen zon en inkijk, waarbij de doorgangshoogte onder het zonnescherf behouden blijft. Bij een opgerold zonnescherf kan de Vario-volant ook als raamscherf worden gebruikt, voor schaduw en koelte in huis.



**Toscana Grande**  
met optionele Vario-volant

**Trentino**  
met optionele Vario-volant








**Draadloze besturingen in io-techniek van Somfy**  
Creëren de voorwaarde om alle terrasfuncties in de huisautomatisering (TaHoma, Connexoon) te integreren, met comfortabele bediening per tablet of smartphone.



**Weerautomaat**  
Zon- en windautomaten resp. windsensoren in io-standaard zorgen voor een weersafhankelijke automatische besturing van de zonneschermen – ook wanneer niemand thuis is.



**Infrarode terrasverwarming**  
De infrarode terrasverwarming in io-standaard zorgt ook op koele dagen voor gezelligheid en een aangename warmte onder zonneschermen en glazen daken.



## Opties



### Elektrische uitrusting

Wilt u meer dan alleen een wandschakelaar voor de bediening en dus meer comfort? Wij bieden u draadloze afstandsbedieningen, verlichting, terrasverwarming en componenten van de weerautomaat in de moderne Somfy-io-standaard, zodat deze in de huisautomatisering (TaHoma, Connexoon) kunnen worden geïntegreerd. Op deze manier wordt voor alle terrasfuncties een comfortabele bediening per tablet of smartphone mogelijk.



**LED-verlichting**  
Uitgerust met een draadloze ontvanger voor io-techniek kan per afstandsbediening of via de huisautomatisering voor elke situatie de passende licht sfeer worden gecreëerd.







Standaard RAL-kleuren **zonder meerprijs**



RAL 9016



RAL 9010



RAL 9006




RAL 9007




RAL 7024




RAL 7016



RAL 9001



RAL 1015



RAL 3002



RAL 3003



RAL 3004



RAL 8077



RAL 5005



RAL 5002



RAL 6005




RAL 6009




RAL 8019

Structuurlakken **zonder meerprijs**




SL 90 – RAL 9007  
Structuurlak




SL 88 – RAL 7016  
Structuurlak



SL 89 – RAL 9005  
Structuurlak



SL 94  
Structuurlak



SL 93  
Structuurlak



SL 92  
Structuurlak

# Framekleuren naar wens

De frames van de Lewens-zonneschermen en glazen daken worden hoogwaardig gepoedercoat en zijn daardoor bijzonder uv- en weerbestendig. Speciaal voor gebruik in kustregio's verhoogt een optionele voorafgaande anodisering de levensduur van de coating. Voor de framekleuren kan worden gekozen uit honderden RAL-kleuren en structuurlakken. Een grote keuze aan trendkleuren is standaard – zonder toeslag.



E6/EV1  
geanodiseerd

*Naast de uitvoering met poedercoating worden de frames van bijna alle modellen ook aangeboden in **zilverkleurig natuur**.*

*Uitvoering: frame in **E6/EV1 zilverkleurig geanodiseerd**, detailelementen zoals scharnieronderdelen, consoles enz. in zilverkleurig RAL 9006 gepoedercoat.*

Met ruim meer dan 300 dessins biedt de Lewens-collectie u hoogwaardige, spinbadgeverfde en daardoor langdurig diepgekleurde acryl- en polyesterstoffen alsmede deels transparante screendoeken van glasvezel en Soltis 92. Het aanbod bevat moderne en klassieke dessins, uni stoffen, fijne structuren en 3D-effecten binnen het gehele kleurenspectrum.

De zonnescherfstoffen van Lewens zijn speciaal ontwikkeld voor gebruik buitenshuis en zijn water- en vuilafstotend geïmpregneerd. Bij de confectie worden de nieuwste naaitechnieken voor niet-trekkend naaien en ultrasone trillingen voor het vastplakken toegepast. De confectie is zodanig georganiseerd, dat de zonneschermdoeken volledig plat liggend (dus niet gevouwen) worden verwerkt.

#### Enkele kwaliteitskenmerken

- Confectie met een betrouwbare stiksteek, optioneel ook met ultrasoon geplakte naad (meerprijs)
- Doek en volant uit één stuk vervaardigd (rapportgelijkheid)
- Zomen boven- en onderaan en volantzoom gelockt (schone afsluiting)
- Rapportsymmetrische afsluiting links en rechts
- Gebruik van Tenara®-kwaliteitsnaaigaren (ook voor de volants)

## De collectie

Doeken van trendy tot klassiek

#### Volantvormen



Vorm 1



Vorm 2



Vorm 3



Vorm 4

# Trentino

Uitrusting en techniek



Geproduceerd en gemonteerd in Duitsland  
TUV-gekeurde veiligheid  
Kwaliteit en techniek volgens de CE-norm



Trentino Mini



Trentino




Trentino

Type		Hoekig	Rond
Volledige cassette, vlakke cassette (h x d)	118 x 209 mm	161 x 261 mm	161 x 252 mm
<b>Veldbreedtes (max.)</b>			
1-delig (afzonderlijk veld)	450 cm	700 cm	700 cm
2-delig / 3-delig (koppelsysteem met sleufafdekking)	-	1.300 / 1.950 cm	1.300 / 1.950 cm
<b>Uitvaldieptes</b>			
Armlengtes 150 / 200 / 250 cm	■	■	■
Armlengtes 300 / 350 / 400 cm	-	■	■
Speciale armlengtes	□	□	□
<b>Aandrijving</b>			
Elektromotor (voor wandchakelaar)	■	■	■
Motor op afstandsbediening (io)	□	□	□
Windwerk	□	□	□
<b>Framekleuren</b>			
17 RAL-kleuren + 6 structuurlakken (standaard Lewens-kleuren)	■	■	■
Zilverkleurig natuur (E6 / EV 1 geëloxeerd, detailelementen RAL 9006)	■	■	■
Extra RAL, speciale kleuren en effectlakken	□	□	□
<b>Zonneschermdoeken uit de Lewens-collectie</b>			
Merkacryl (spinbadgeverfd, zeer kleurecht)	■	■	■
Merkpolyester (spinbadgeverfd, zeer kleurecht)	□	□	□
Kwaliteitsnaaigaren Tenara	■	■	■
Naden ultrasoon geplakt	□	□	□
<b>Volant</b>			
Zonder volant	■	■	■
Met volant	-	□	□
<b>Opties</b>			
1   Motor + draadloze afstandsbediening (io)	□	□	□
2   Weerautomaat (zon, wind, regen)	□	□	□
3   Verlichting – LED-lichtlijst	□	-	-
– LED-spotlijst	-	□	□
4   Terrasverwarming (niet met 6, met 3 alleen wandbevestiging)	(* □)	□	□
5   Steunpoten (niet met 2)	□	□	□
6   Vario-volant, tot 600 x 300 cm of 500 x 350 cm (niet met 4)	-	□	-
<b>Bevestiging</b>			
Wand	■	■	■
Plafond	□	□	□
Dakspar	□	□	□


Mogelijke afmetingen en beperkingen alsmede het volledige elektronische toebehoren vindt u bij de technische gegevens in de actuele Lewens-prijslijst.

■ Standaard □ Optie – niet verkrijgbaar  
\* alleen wandbevestiging


Trentino Mini



Trentino type Hoekig



Trentino type Rond



# Toscana

Uitrusting en techniek



Geproduceerd en gemonteerd in Duitsland  
TUV-gekeurde veiligheid  
Kwaliteit en techniek volgens de CE-norm



Toscana Mini



Toscana






Toscana Grande

Volledige cassette (h x d)	105 x 185,5 mm	130 x 223 mm	157 x 239 mm
<b>Veldbreedtes</b> (max.)			
1-delig (afzonderlijk veld)	450 cm	550 cm	700 cm
2-delig / 3-delig (koppelsysteem met sleufafdekking)	–	–	1.300 / 1.950 cm
<b>Uitvaldieptes</b>			
Armlengtes 150 / 200 / 250 cm	■	■	■
Armlengtes 300 cm	–	■	■
Armlengtes 350 / 400 cm	–	–	■
Speciale armlengtes	□	□	□
<b>Aandrijving</b>			
Elektromotor (voor wandchakelaar)	■	■	■
Motor op afstandsbediening (io)	□	□	□
Windwerk	□	□	□
<b>Framekleuren</b>			
17 RAL-kleuren + 6 structuurlakken (standaard Lewens-kleuren)	■	■	■
Zilverkleurig natuur (E6 / EV 1 geëloxeerd, detailelementen RAL 9006)	■	■	■
Extra RAL, speciale kleuren en effectlakken	□	□	□
<b>Zonneschermdoeken</b> uit de Lewens-collectie			
Merkacryl (spinbadgeverfd, zeer kleurecht)	■	■	■
Merkpolyester (spinbadgeverfd, zeer kleurecht)	□	□	□
Kwaliteitsnaaigaren Tenara	■	■	■
Naden ultrasoon geplakt	□	□	□
<b>Volant</b>			
Zonder volant	■	■	■
Met volant	□	□	□
<b>Opties</b>			
1   Motor + draadloze afstandsbediening (io)	□	□	□
2   Weerautomaat (zon, wind, regen)	□	□	□
3   Verlichting – LED-lichtlijst	□	□	–
– LED-spotlijst	–	–	□
4   Terrasverwarming (niet met 6, met 3 alleen wandbevestiging)	(* □)	(* □)	□
5   Steunpoten (niet met 2)	□	□	□
6   Vario-volant, tot 600 x 300 cm of 500 x 350 cm (niet met 4)	–	–	□
<b>Bevestiging</b>			
Wand	■	■	■
Plafond	■	■	□
Dakspar	□	□	□

Mogelijke afmetingen en beperkingen alsmede het volledige elektronische toebehoren vindt u bij de technische gegevens in de actuele Lewens-prijslijst.

■ Standard □ Option – nicht erhältlich  
\* alleen wandbevestiging



# HIERBIJ PASSEND



## Micro 700 – zijwaarts oprolbaar zonneschermb De ideale aanvulling bij knikarmzonnescermen

Met de **handgreep** (positie en aantal naar keuze) wordt de Micro 700 gewoon uitgetrokken en aan de wandhouder of mast gehangen.

Dankzij het **wieltje** wordt dit extra makkelijk gemaakt.  
Voor een veilig en comfortabel gebruik is de doekrol uitgerust met een terugslagrem.



Wandcassette (b x d)	108,8 x 100,6 mm		
<b>Installatiehoogte</b> (max.)			
1-delig (afzonderlijk veld)	250 cm		
<b>Uittrek lengte</b> (max., afhankelijk van stof en hoogte)	Höhe bis 134 cm	bis 190 cm	bis 250 cm
Acryl/polyester	400 cm	300 cm	300 cm
Soltis 92	400 cm	400 cm	300 cm
<b>Aandrijving</b>			
Handmatig, 1 handgreep	<input checked="" type="checkbox"/>		
Handmatig, extra handgrepen	<input type="checkbox"/>		
<b>Framekleuren</b>			
17 RAL-kleuren + 6 structuurlakken (standaard Lewens-kleuren)	<input checked="" type="checkbox"/>		
Zilverkleurige natuur (E6 / EV 1 geëloxeerd, detailelementen RAL 9006)	<input checked="" type="checkbox"/>		
Extra RAL, speciale kleuren en effectlakken	<input type="checkbox"/>		
<b>Zonneschermdoeken</b> uit de Lewens-collectie			
Merkacryl (spinbadgeverfd, zeer kleurecht)	<input checked="" type="checkbox"/>		
Soltis 92	<input checked="" type="checkbox"/>		
Merkpolyester (spinbadgeverfd, zeer kleurecht)	<input type="checkbox"/>		
Kwaliteitsnaaigaren Tenara	<input checked="" type="checkbox"/>		
Naden ultrasoon geplakt	<input type="checkbox"/>		

Mogelijke afmetingen en beperkingen alsmede het volledige toebehoren vindt u bij de technische gegevens in de actuele Lewens-prijslijst.

Standaard  Optie

Het zijwaarts oprolbare zonnescherf Micro 700 biedt bescherming tegen zon, wind en vreemde blikken en zorgt voor privacy en gezelligheid op terras, balkon of loggia. De Micro 700 vult de conventionele zonwering aan in functie en design. De doeken van alle Lewens-producten kunnen perfect op elkaar worden afgestemd.

Wanneer het windscherf gesloten is, kunt u de cassette, om diefstal of vandalisme te voorkomen, gemakkelijk van de houders nemen en voor een volgend gebruik veilig opbergen.

#### Montage

Wandhouder (standaard)



Vastgeschroefd in de vloer

(in plaats van standaard)



Vastgeschroefd in de vloer

met vloerconsole





[www.lewens-markisen.de](http://www.lewens-markisen.de)



Uw dealer geeft u graag advies: