

Verticale zonwering  
Insektenwering

# Micro Doppio

Gewoon van het leven  
*genieten!*

**Lewens**  
MARKISEN

Lewens





# Micro Doppio – dubbele rits comfort

Dubbele verticale luifel met zon- en insectenwering




Insectenwerend  
doek [Fig. 100%]

## Bedekking

*Het zeer transparante insectenwerende doek van het binnensysteem houdt insecten veilig op afstand dankzij de ritssluiting aan de zijkant.*

*Voor het buitensysteem zijn **semi-transparante glasvezeldoeken** verkrijgbaar die bescherming bieden tegen zon en schittering.*



Screen Sergé 3%  
[Fig. 100%]


## Uitrusting

- Breedte max. 400 cm, hoogte max. 250 cm, afhankelijk van de bekleding
- Elektromotor *met obstakeldetectie*
- Opties: motor/draadloze afstandsbediening, zonne-radiomotor *(alleen Somfy IO)*, LED-verlichting, weerautomaat
- Bekleding, intern systeem: Insectenwerend doek *[zeer transparant, zwart]*
- Bedekking, extern systeem: Schermglasvezeldoek *[Screen Sergé 3%, Screen Sergé 1% max. 350 cm breedte]*




*De Micro Doppio kan zowel voor de raamopening als vlak tegen de gevel binnen de dag van het raam worden geïnstalleerd.*

Het verticale zonnescherm Micro Doppio combineert variabele privacy, zonwering en insectenwering in een dubbel scherm. Uitgerust met twee doekassen en twee motoren kunnen beide delen van het systeem onafhankelijk van elkaar worden aangestuurd. Ritsgeleiders zorgen ervoor dat beide stoffen strak staan en er glad uitzien. Dankzij het insectengaas zorgt de ritsgeleider bovendien voor een naadloze bescherming tegen insecten.



## Doekgeleiding **ZIP**

**Rail met ritsgeleiders aan de zijkant:**  
*Voor volledige bescherming tegen insecten, hoge doekspanning en windbestendigheid.*



# Micro Doppio

Uitrusting en techniek



Geproduceerd en gemonteerd in Duitsland  
Kwaliteit en techniek volgens de CE-norm



| Type                                                                  | Hoekig                                |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Doekgeleiding                                                         | <b>ZIP</b>                            |
| Cassette (h x d), ca.                                                 | 150 x 141 mm                          |
| <b>Veldbreedtes (max.)</b>                                            |                                       |
| 1-delig (afzonderlijk veld)                                           | 400 cm                                |
| <b>Installatiehoogtes (max.)</b>                                      |                                       |
| Bestelhoogte                                                          | 250 cm                                |
| <b>Aandrijving</b>                                                    |                                       |
| Elektromotor (voor wandchakelaar) met obstakeldetectie                | <input checked="" type="checkbox"/>   |
| Motor op afstandsbediening                                            | <input type="checkbox"/>              |
| <b>Framekleuren</b>                                                   |                                       |
| 29 Lewens standaard framekleuren                                      | <input checked="" type="checkbox"/>   |
| Zilverkleurig natuur (E6 / EV 1 geëloxeerd, detailelementen RAL 9006) | <input checked="" type="checkbox"/>   |
| Extra RAL, speciale kleuren en effectlakken                           | <input type="checkbox"/>              |
| <b>Zonneschermdoeken uit de Lewens-collectie</b>                      |                                       |
| Systeem binnenin – insectenwerend doek                                | <input checked="" type="checkbox"/>   |
| Buitenopstelling – Scherm Sergé 3% en 1%                              | * <input checked="" type="checkbox"/> |
| <b>Opties</b>                                                         |                                       |
| 1   Motor met obstakeldetectie + draadloze afstandsbediening          | <input type="checkbox"/>              |
| 2   Zonne-radiomoto (Somfy IO)                                        | <input type="checkbox"/>              |
| 3   Weerautomaat (zon, wind, regen)                                   | <input type="checkbox"/>              |
| 4   LED-strip (onder het frontpaneel van de cassette)                 | <input type="checkbox"/>              |
| <b>Bevestiging</b>                                                    |                                       |
| Wand                                                                  | <input checked="" type="checkbox"/>   |

Mogelijke afmetingen en beperkingen alsmede het volledige elektronische toebehoren vindt u bij de technische gegevens in de actuele Lewens-prijslijst.

☒ Standaard ☐ Optie  
\* Screen **Sergé 1%** max. 350 cm breedte

**Lewens**  
MARKISEN



[www.lewens-markisen.de](http://www.lewens-markisen.de)

Uw dealer geeft u graag advies: