

Markizy
z ramionami
przegubowymi
Kaseta pełna

Toscana

Po prostu
cieszyć się życiem!

Lewens
MARKISEN



*Montowana na ścianie lub pod sufitem
markiza Toscana sprawia wrażenie
lekkiej i unoszącej się w powietrzu.*

*Cała gama poszyc markiz w kolekcji Lewens
oraz szeroki wybór kolorów konstrukcji
dają pole do stworzenia wielu wariantów
kombinacji wyglądu markizy.*



Toscana – beztraska lekkość

Klasyka dla balkonów i średniej wielkości tarasów



Mocowanie

Markizy dostarczane są do wyboru z konsolami skierowanymi do tyłu (dla montażu ściennego) lub do góry (dla montażu sufitowego). Konsole umiejscowione są po zewnętrznych stronach markizy w obszarze uchwytów ramienia.



Wypożażenie i elementy dodatkowe

- Szerokość maks. 600 cm, wysięg maks. 300 cm
- Silnik elektryczny
- Opcje:
Silnik sterowany radiowo/
sterowanie zdalne radiowe,
automatyka pogodowa,
oświetlenie LED,
podpory pionowe



Ochrona

przed słońcem i sfery prywatnej

Dzięki specjalnej konstrukcji markizy Toscana podczas montażu można ustawić większy kąt nachylenia.

W ten sposób markiza chroni idealnie przed rażącym słońcem i wścibskim wzrokiem sąsiadów.

Możliwe kąty nachylenia:

Montaż	Ściana / sufit
Napęd silnikowy	5° – 80 °
Napęd korbowy	5° – 45 °



Markiza Toscana jako utytułowany klasyk wzornictwa z oferty Lewens prezentuje się ponadczasowo w swojej eleganckiej formie i będzie stanowić mody akcent wystroju balkonu i tarasu. Największą zaletą modelu Toscana pozwala na montaż pod bardzo ostrym kątem i stanowi dzięki temu świetną ochronę przed oślepieniem i sfery prywatnej.



Pełna kaseta

Wysoka na zaledwie 13 cm kaseta stanowi dla zwiniętego poszycia niezawodną ochronę przed działaniem czynników atmosferycznych.

Toscana

Wyposażenie i elementy technologiczne



Wyprodukowane i montowane w Niemczech
bezpieczeństwo zgodne z normami TÜV
Jakość i technologie zgodne z normami CE



Toscana

Kaseta pełna (wys. x głęb.)	130 x 223 mm
Szerokości pola <i>(maks.)</i>	
1-częściowe <i>(pojedyncze pole)</i>	600 cm
Głębokości wysięgu	
Długości ramion 150 / 200 / 250 / 300 cm	☒
Niestandardowe długości ramion	☐
Napęd	
Silnik elektryczny (do wyłącznika ściennego)	☒
Silnik sterowany radiowo	☐
Napęd korbowy	☐
Kolory konstrukcji	
29 standardowych kolorów konstrukcji Lewens	☒
Srebrny naturalny <i>(E6/EV 1 eloksalowany, detale RAL 9006)</i>	☒
Kolor specjalny RAL, kolory specjalne, lakiery z efektami	☐
Poszycia markiz z kolekcji Lewens	
Markowy akryl <i>(farbowany w dyszy przędzalniczej, ultratrwwały kolor)</i>	☒
Orchestra MAX <i>(markowy akryl, wodoodporne), do 600 x 350 cm *</i>	☐
Markowy poliestr / poliestr z recyklingu <i>(farbowany w dyszy przędzalniczej, ultratrwwały kolor)</i>	☐
Wysokiej jakości nici Tenara	☒
Szwy sklejane ultradźwiękowo	☐
Falbana	
bez falbany	☒
z falbaną	☐
Opcje	
1 Silnik sterowany radiowo + radiowe zdalne sterowanie	☐
2 Automatyka pogodowa (słońce, wiatr, deszcz)	☐
3 Oświetlenie – listwa świetlna LED pod kasetą	☐
4 Promiennik	☐ [**]
5 Podpory pionowe <i>(nie z 2)</i>	☐
Mocowanie	
Ściana	☒
Sufit	☒
Krokwie dachowe	☐

Dostępne wymiary i ograniczenia oraz pełny wykaz akcesoriów elektronicznych
znajdą Państwo w danych technicznych aktualnego cennika Lewens.

☒ Standard ☐ Opcja – niedostępne

* Zalecany kąt pochyleń $\geq 10^\circ$, szwy zawsze sklejane ultradźwiękowo
** tylko mocowanie do ściany


M A R K I S E N



www.lewens-markisen.de

Informacji chętnie udzieli Państwu autoryzowany sprzedawca: